

Brayades
Vas 7-A 56

Brayades

Vass3R14s001-005




130Mtp1


 INRA Collection Vassal-Montpellier


Brayades 130Mtp1
Clas 3 R14 s 1-5
Brayades


FH

Brayades
cl3 R14 s 1-5









Désignation : Brayades

Clos Planche 7 Côté A N° 56

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

24.9.86

1=6

2=7

3=10

4=9

5=10

Désignation : Brayades

Clos Planche 7 Côté A N° 56

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

16.9.57

Pr. 0

1-5

2-9

3-8

4-9

5-6

3^e époque

Désignation :

Brayades

Clos Planche 7 Côté A N° 56

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 10.9.1958 Pr. 0

Charge :

1 8

2 3

3 8

4 8

5 12

Année 1956 *Brayades*
 n° Planche Côté 7 A 56.

	Nombre total	D A T E S											
		18.	21	23.	27.	30.							
1	5.	0.	0.	2.	2	3.							
2	5.	0.	0.	2.	3.	x 3.							
3	8.	0.	0.	3.	3	4.							
4	7.	0.	0.	0.	1.	1.							
5	8.	0.	0.	3.	6.	x 6.							

II D 30.3.56

Année 1957 *Brayades*
 N° Planche Côté 7 A 56.

	Nombre total	D A T E S											
		9.3	13.3										
1	10	0.	5.	x									
2	8.	0.	4.	x									
3	8.	4.	4.	x									
4	10	0.	0.										
5	7	0.	3.										

II^e D juste le 13.3.57

Année 1958. Brigades -

N° Planche Côté 7A 56

	Nombre total	D A T E S										
		213	26/3	29,3	1. 4							
1	10	.0.	.4.	.4.	.7.x							
2	.6	.1.	.2.	2.	.2.							
3	.6	.1.	.3.	.4.	.4.x							
4	.8	.2.	.3.	.4.	.5.x							
5	.8	.0.	.2.	.3.	.8.x							

D le 30-3-58
III^e

Désignation : *Brayades*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *56* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~38~~ - Gpanoui *④* ~~①~~ - moyen ~~②~~ - globuleux ~~③~~ *3*

41 ~~38~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* - duveteux *⑧* -
cotonneux 9.

42 ~~39~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *⑧* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *⑦* ^{3^{es} f.} - en gouttière *⑧* - autres 9.

43 ~~40~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *⑦* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~41~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *⑤* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Triel 6-5-54
Rouquin 16-5-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 56 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux legit

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. legit
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 28-5-54

F

Désignation :

VASSAL

Planche

4

côté A

Nº

56

souche

1

3

5

(F)

Colonne

36 - méritaille :

dos coloré 1 - à raies 2

vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies (8)

- vert 9 .

37 - noeuds :

dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille :

verte 1 - jaune

2

rouge clair 3

rouge foncé 4 .

38 - bourgeois :

coloré 7 - vert

8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement :

male 7

hermaphrodite

8 - femel-

le 9 .

Trial 17-6-54

N° ordre

Désignation *Brayades*

VASSAL planche 7 côté A N° 56 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *1 lgr*

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

41 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

*Sahar 25.7.54
Broch 23.8.56.*

N° d'ordre

Désignation *Brayades*

VASSAL planche 7 côté A N° 56 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la raflé coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

landier 25-8-55

Brayades

7 A 56

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...40... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

5. 1. 56

N° d'ordre : 01.3001 . . . Désignation: . . . Brayades . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7 A 56 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L_1 / L ① - ② - 3.
- 10 - L_2 / L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : Forme 1 - ② - ③
- 17 - Dents : Méd/ B. ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③
 Forme : ④ - ⑤
 Médiante/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Tout 5+